

ទទួលសាមາດទອរាពាយខ្លឹមុនក្នុងវគ្គបនីទិន្នន័យរាជរដ្ឋបាល?

ເຈົ້າສາມາດໄປສູນສະພາບພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມນະຄອນຫຼວງເພື່ອຂໍຂຶ້ນມູນ ແລະ ປຶກສາກ່ຽວກັບການຄຸມກຳເນີດ ຫຼື ບໍ່ດັ່ງນັ້ນເຈົ້າຍັງສາມາດໃຫເຂົ້າສາຍດ່ວນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າຕັດສິນໃຈເລືອກວິທີຄຸມກຳເນີດໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ປອດໄພ. ເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງຢ່ານທີ່ຈະໃຊ້ບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາເລື່ອງສະພາບ ເຂົ້າເຈົ້າເປັນກັນເອງ,

ໝາຍຄວາມວ່າ:

- ເພີ່ນປິດລັບ ແລະ ເຈົ້າສາມາດປຶກສາກັບທ່ານໜໍ່ກ່ຽວກັບວິທີຄຸມກຳເນີດດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ.
 - ມີທ່ານໝໍ ແລະ ແພດທັງຍິງ ແລະ ຊາຍທີ່ເຈົ້າສາມາດປຶກສາໄດ້ ເພີ່ນບໍລິການແບບປິດລັບ ເປັນກັນເອງ ແລະ ໃຫ້ກຽດ.
 - ສະຖານທີ່ເຂົ້າຫາກໍ່ສະດວກ ແລະ ຊອກຫາງ່າຍ
 - ເຈົ້າສາມາດໄປເວລາໃດກໍ່ໄດ້ທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການ
 - ມີວິທີຄຸມກຳເນີດຫຼາຍແບບທີ່ປອດໄພ ແລະ ລາຄາບໍ່ແພງ
 - ມີບໍລິການປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາເປັນປົວພະຍາດບໍ່ເສຍຄ່າ
 - ການບໍລິການໃຫ້ກັບແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍແມ່ນສະເໜີພາບກັນ ແລະ ເຈົ້າຢັງສາມາດພາແພນເຈົ້າໄປນໍາກັນໄດ້ອີກ.
 - ບັນຍາກາດເປັນກັນເອງ ແລະ ປອດໄພ

ໂທ 137

ທ 1361



ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕີມກ່ຽວກັບສຸຂະພາບທາງເພດ
ແລະ ຄວາມສໍາພັນ, ເຈົ້າສາມາດ ເຊື້ອິປສອບຖາມຢ່າງ

Dr Facebook ຕາມທີ່ຢູ່: www.facebook.com/vwyfans.

ราลับขั้มนlaysะอรุด และ ภานบลภานเจ้าสามาดเข้าไปสอยบทาม และ

ເທິ່ງໄປສະການເກົ່າບໍລິການດ້ວຍສະຂະພາບອື່ນ

ທີ່ ໂກສາຍເຄື່ອງຈະ 1361 (ສັນລັບເຢືດິ)

ក្រោម 137 (សំវិទ្យាអ៊ូរី)

ເສດຖະກິບ

ປັບປຸງ ການກິຈົນ ແລະ ມີເພດສໍາພັນທຶນ ປອດໄພ ສໍາລັບໄວໜ່າມ

!!! ເລືອກ
ແລະ ຕັດສິນໃຈ
ດ້ວຍຕົວເຈົ້າເອງ!!!



2

ເປັນຫຍໍາຂ້ອຍຈຶ່ງຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ!

- ຍ້ອນວ່າການມີເພດສໍາພັນເປັນເລື່ອງທຳມະຊາດ ເຊິ່ງແຕ່ລະຄົນມີສິດທິໃນການມີເພດສໍາພັນ
- ຍ້ອນວ່າໄວໜຸ່ມລາວຸ້ທີ່ແຕ່ງງານ ແລະ ບໍ່ແຕ່ງງານລ້ວນແຕ່ມີເພດສໍາພັນ
- ຍ້ອນວ່າໄວໜຸ່ມລາວຍຸເຊດຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມືອງກໍ່ມີເພດສໍາພັນ
- ຍ້ອນວ່າຖ້າເຈົ້າຕ້ອງການມີເພດສໍາພັນໃນຕອນນີ້ ຫຼື ໃນອະນາຄົດ, ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ວິທີປ້ອງກັນຕົວເຈົ້າອ່າງ ແລະ ແພນຂອງເຈົ້າ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບດີ
- ຍ້ອນວ່າເຈົ້າມີສິດທິໃນການຮຽນຮູ້ວິທີປ້ອງກັນກົບເຈົ້າອ່າງ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ
- ຍ້ອນວ່າເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບຜົນທີ່ຕາມມາຖ້າເຈົ້າບໍ່ໃຊ້ວິທີວາງແຜນຄອບຄົວ



3

ການວາງແຜນຄອບຄົວໝາຍເກົ່າຫຍໍາ?

ມັນບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງການກິດກັນວ່າບໍ່ໃຫ້ມີລູກ ແຕ່ມັນເປັນທາງເລືອກຂອງເຈົ້າໃນການຕັດສິນໃຈວ່າມີ້ອີກເຈົ້າຈະເວົາລູກ, ເອົາຈັກຄົນ, ແລະ ຄວາມຖື່ກັ້ງເຈົ້າໃຊ້ວິທີວາງແຜນຄອບຄົວໃນຕອນນີ້ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເຈົ້າຈະບໍ່ສາມາດມີລູກອີກເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທິສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ລວມທັງການວາງແຜນຄອບຄົວ ເພື່ອງົງກວ້ານການເຖິງພາ ອີ່ເປົ້າໃຈ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ ແລະຕັດສິນໃຈດ້ວຍເຕົວເຈົ້າອ່າງ.

ກ້າຂ້ອຍ ແລະ ແພນຂອງຂ້ອຍ ຢາກມີເພດສໍາພັນຮ່ວມກັນຂ້ອຍ ຕ້ອງປ້ອງກັນແວດໄດ?

ຖ້າວ່າເຈົ້າ ແລະ ແພນຂອງເຈົ້າຕົກລົງຢາກມີເພດສໍາພັນນຳກັນ ແລ້ວບໍ່ຢາກຕົ້ນ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ ເຈົ້າຫັງສອງຕ້ອງປ້ອງກັນ. ສະນັ້ນ, ພວກເຈົ້າຫັງສອງ ຄວນຕ້ອງຮູ້ຂຶ້ນ ແລະ ຄໍາແນະນຳ ກ່ຽວກັບການມີເພດສໍາພັນທີ່ປອດໄພຈາກທ່ານໜໍ້ຫຼື ແພດ ເຊິ່ງພວກເຮົາມີບໍລິການຢູ່ທີ່ສຸນຮັກສາສຸຂະພາບໄວໜຸ່ມ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ.

ກ້າຂ້ອຍຍັງບໍ່ຢາກ ມີເພດສໍາພັນທີ່ອ ຕ້ອງເຮັດແນວໄດ?

ໄວໜຸ່ມສ່ວນຫຼາຍມັກຖືກກິດຕັນໃນເວລາທີ່ໜຸ່ມເພື່ອຂອງເຈົ້າເຈົ້າມີເພດສໍາພັນກັບແພນ. ແຕ່ມັນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິທີ່ເຈົ້າຍັງບໍ່ຫັນພ້ອມທີ່ຈະມີເພດສໍາພັນ ແລະ ຄວນປະຕິເສດມັນ ສະ! ໃຊ້ເວລາເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຈົ້າຢາກເຮັດ ແລະ ຄວນຮູ້ໄວ້ວ່າເຮົາສາມາດມີແພນເມື່ອໄດກໍ່ໄດ້ ໃນເນື່ອເຮົາພ້ອມ, ການເປັນແພນກັນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງມີເພດສໍາພັນກັນ.

4

ແລ້ວກ່ຽວກັບຢາຄມກຳນີ້ ກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບເດີ?

ທຸກໆຄົນ ບໍ່ວ່າຍິງ ຫຼື ຊາຍ ອາຍຸຊໍ່າໄດ້ກໍ່ຕາມລ້ວນແຕ່ມີສິດທິໃນການຊອກຫາຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບວິທີຄຸນກຳນີ້.

ມັນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແມ່ຍິງເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ເຊົ້າຊາຍກໍ່ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເຊັ່ນດຽວກັນ ແລະ ຕົກລົງໃຊ້ຖື່ກິງຢາງອະນາໄມບໍ່ວ່າຈະເປັນຖື່ກິງຢາງອະນາໄມຂອງຜູ້ຍິງ ຫຼື ຂອງຜູ້ຊາຍ.

ແຕ່ ເພີ່ນ ບອກວ່າ
“ການໃຊ້ວິທີຄຸນກຳນີ້
ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຍິງຕ້ອງ?”



ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍເທົ່າກັນ. ສະນັ້ນ, ການໃຊ້ຖື່ກິງຢາງອະນາໄມເວລາມີເພດສໍາພັນ, ບໍ່ຕ້ອງລໍາເທິ່ງໃຫ້ແພນຂອງເຈົ້າບໍ່ອກ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງຄິດວ່າແພນຂອງເຈົ້າຈະໄປນອນນຳຄົນອື່ນ ຫຼື ບໍ່ເຊື້ອໃຈເຈົ້າ ຖ້າລາວມີຖື່ກິງຢາງອະນາໄມຕິດໂຕ, ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວຢ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າຢາກປົກປ້ອງເຈົ້າ.



“ແມ່ນຫວາ,
ແຕ່ຂ້ອຍວ່າ
ມັນບໍ່ແມ່ນດອກ”

ວິທີຄຸມກຳເນີດແບບໃດທີ່ມີຢູ່ປະເທດລາວ?
ວິທີຄຸມກຳເນີດທັງໝົດໃນຕາຕະລາງນີ້ແມ່ນມີສະໜອງຢູ່ປະເທດລາວ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພຕໍ່ໄວໜ່ວຍ

5

ວິທີຄຸມກຳເນີດ	ຖົງຢາງອະນາໄມຜູຊາຍ	ຖົງຢາງອະນາໄມຜູຍິງ	ຟັງເຂັ້ມຄຸມກຳເນີດ	ສັກຢາມຄຸມກຳເນີດ	ຮ້ວງອະນາໄມ	ຢາເມັດ Progestogen-only (POP)	ການເຮັດໜັນຍົງ/ຊາຍ	
ມີຜົນດັດແນວໄດ?	98% ໄດ້ຜົນດັດຖາໃສ່ຢາງ ຖືກຕ້ອງ. ແມ່ຍົງ 2 ໃນ 100 ຄົນຖືພາໃນຫຼົ່ງປີ. ມີຈຳເຫົ່າຍາຕາມຄອນນິກ ແລະ ຮ້ານຂາຍຢາ/ຮ້ານ ຄ້າທົ່ວໄປ ລາຄະບັດ ສະດວກສະບາຍສ້າລັບ ມີເພີດສໍາພັນບາງຫຼັງຄາວ ຫັນໃຊ້ປະລິດຕະພັນ ທີ່ປະສົມນ້ຳມັນເຊັ່ນ ມັນມັນຊັ່ນ ຫຼື ຄົນຫາ ໂດໃສຖືງຢາງອະນາໄມ ເພາະມັນຈະສາມາດເຮັດ ໃຫ້ຫຼຸດໄດ້ ມີທຸກຂະໜາດ, ທຸກແບບ ແລະ ວິນ	95% ໄດ້ຜົນດັດຖາໃຊ້ ຖືກຕ້ອນນຳມັນນໍາ. ແມ່ຍົງ 5 ໃນ 100 ຄົນ ຖືພາໃນຫຼົ່ງປີ. ສາມາດໃສໄດ້ທຸກເວລາ ກ່ອນມີເພີດສໍາພັນ. ສະດວກສະບາຍສ້າລັບ ມີເພີດສໍາພັນບາງຫຼັງ ຄາວ ສາມາດໃຊ້ຫຼຸດຕະພັນ ທີ່ຟັງເຂັ້ມຍູງ	ບັງເຂັ້ມຄຸມກຳເນີດ ໃຊ້ຫຼຸດຕ້ງ 3 ປີ ເຕັ້ນສາ ມາດຖອດອກກ່ອນໄດ້ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ຄຸມ ກຳເນີດອ່ອນໃນຊ່ວງເວລາ ສັກຢາ.	ຫຼາຍກວ່າ 99% ໄດ້ຜົນດັດ > ແມ່ຍົງ 1 ໃນ 1000 ຄົນ ຖືພາ ໃນ 3 ປີ. ໃຊ້ຫຼຸດຕ້ງ 3 ປີ ເຕັ້ນສາ ມາດຖອດອກກ່ອນໄດ້ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ຄຸມ ກຳເນີດອ່ອນໃນຊ່ວງເວລາ ສັກຢາ.	ຫຼາຍກວ່າ 99% ໄດ້ຜົນດັດ > ແມ່ຍົງ 4 ໃນ 1000 ຄົນ ຖືພາ ໃນ 2 ປີ. ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ວິທີຄຸມ ກຳເນີດອ່ອນໃນຊ່ວງເວລາ ສັກຢາ.	ຫຼາຍກວ່າ 99% ໄດ້ຜົນດັດ ຖືພາໃຊ້ຢາງຖືກຕ້ອງຕາມ ຄໍາເນັ້ນນໍາ. > ແມ່ຍົງ 1 ໃນ 100 ຄົນຖືພາ ໃນ 5 ປີ. ສາມາດກັນໄດ້ຫຼຸດຕ້ງ 5-10 ປີ ໂໜ້ນກັບເຕັ້ນ ລະບົບ ແລະ ສາ ມາດເອົາອອກໄດ້ທຸກ ເວລາ	ຫຼາຍກວ່າ 99% ໄດ້ຜົນດັດ ຖືພາໃຊ້ຢາງຖືກຕ້ອງຕາມ ຄໍາເນັ້ນນໍາ. > ແມ່ຍົງ 1 ໃນ 100 ຄົນຖືພາ ໃນ 1 ປີ. ມີປະໂຫຍດດໍ່ເຕັ້ນຍົງທີ່ບໍ່ ສາມາດໃຊ້ຮັດໃມນຍົງ ຫຼື ຢາເມັດປະສົມ ແມ່ຍົງທີ່ມີອາຍ 25ປີຂັ້ນໄປ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ຈົ້າບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ ວິທີຄຸມກຳເນີດອ່ອນ ໃນເວລາທີ່ໃສ່ຮວງຢູ່ ເມື່ອຖອດວ່ວງອອກ ຈົ້າກໍສາມາດຖືພາ ໄດ້ປົກກະຕິ	ວິທີຄຸມກຳເນີດບໍ່ໃຫ້ ຖືພາອີກວິທີໝົ່ງ ແບບຖາວອນຄຳການ ເຮັດໜັນຍົງ ແລະ ໝັ້ນຊາຍ. ເຕັ້ນໄວ ໝັ້ນບໍ່ໃຊ້ວິທີໝົ່ງນີ້ນ້ອງ ຈາກເຂົາເຈົ້າຢູ່ຕ້ອງ ການຖືພາ ຫຼື ສະລໍ ການຖືພາ ແລະ ຢັງ ຢາກຖືພາ ໃນຕໍ່ຫຼາ.
ປະເພດຂອງແຕ່ລະວິທີ	ວິທີປົງກັນ.	ວິທີປົງກັນ.	ວິທີປົງກັນແບບໄລຍະ ຍາວ ແຕ່ເອົາອອກໄດ້ ຖົ່າດ້ວງການມີຈຸກ.	ວິທີແບບຍາວນານ.	ວິທີປົງກັນແບບໄລຍະ ຍາວ ແຕ່ເອົາອອກໄດ້ ຖົ່າດ້ວງການມີຈຸກ.	ວິທີປົງກັນແບບໄລຍະ ຍາວ ແຕ່ເອົາອອກໄດ້ ຖົ່າດ້ວງການມີຈຸກ.	ວິທີແບບຖາວອນ.	
ສາມາດ ປົງກັນພະຍາດ ຕິດຕໍ່ຫາງເພີດສໍາພັນ	ໄດ້	ໄດ້	ບໍ່ໄດ້	ບໍ່ໄດ້	ບໍ່ໄດ້	ບໍ່ໄດ້	ບໍ່ໄດ້	



ການຄຸມກຳເນີດໃນເວລາສຸກເສີນ:

ກະລະນີເຈົ້າມີເພີດສໍາພັນທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຖືງຢາ

ອານາໄມ ຫຼື ໃຊ້ແລວດເກີດຖືງຢາງອະນາໄມຈິກຂາດ,

ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ບອກແພັນຂອງເຈົ້າສາມາດໄປເອົາຢາຄຸມ

ກຳເນີດສຸກເສີນໄດ້ຢູ່ສູນຮັກສາສຸຂະພາບໄວໜ່ວຍ ເພື່ອປ້ອງກັນ

ບໍ່ໃຫ້ຖືພາ, ແຕ່ມັນບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນການຕິດ

ພະຍາຕາຫາງເພີດສໍາພັນໄດ້!

6

ຢາຄຸມກຳເນີດສຸກເສີນນີ້ຈະໄດ້ຜົນ ຖ້າກິນພາຍໃນ 3 ມື້ ຫຼູ້ຈາກມີເພີດສໍາພັນ.
ສະນັ້ນຕ້ອງຮັບດ່ວນໄປຫາໜໍ ເພື່ອເອົາຢາຄຸມກຳເນີດສຸກເສີນ.

ແຕ່ລະວິທີຂອງການຄຸມກຳເນີດໃນຕາຕະລາງນີ້ນີ້ ທຸກວິທີບໍ່ສາມາດ
ປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ຫາງເພີດສໍາພັນໄດ້ ຍົກເວັ້ນການໃສ່ຖືງຢາງອະນາໄມ.

ສະນັ້ນ, ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ຕ້ອງໃຊ້ຖືງຢາງອະນາໄມທຸກຄັ້ງ.

ເຈົ້າສາມາດເລືອກໃຊ້ຖືງຢາງອະນາໄມຍິງ ຫຼື ຊາຍກໍໄດ້ເວລາມີເພີດສໍາພັນ. ວິທີຮັບຮູ້
ການຄຸມກຳເນີດ, ການຖອດອກ ແລະ ນໍາຢາຂ້າອະສຸດ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີລູກໄດ້!

ແຜ່ນພັບນີ້ແມ່ນສໍາລັບໃຫ້ຂຶ້ນທີ່ວ່າໄປກ່ຽວກັບວິທີຄຸມກຳເນີດ. ຖ້າເຈົ້າມີຄໍາຖາມ ຫຼື ຂໍຂ້ອງໃຈ
ໃຫ້ໄປຖາມທ່ານ໌, ຫຼື ໄປສູນຮັກສາສຸຂະພາບແມ່ຍົງ ແລະ ໄວໜ່ວຍມະຄອນຫຼວງ/
ສະຖານທີ່ບໍ່ລົງການດ້ານ ສຸຂະພາບ ຫຼື ໂທສາຍດ່ວນເພື່ອສອບຖາມ ແລະ ປຶກສາ.

7

ຫ້າມມີເພດສໍາພັນເດັດຂາດ ເມື່ອເຈົ້າບໍ່ພ້ອມ ຫຼື ກິກບັງຄັບ

ເມື່ອແປນເຈົ້າເວົ້າວ່າ:



8

ຄວາມສ່ຽງຂອງການມີເພດສໍາພັນມີຫຍັງແດ່?

ຄວາມສ່ຽງຂອງການມີເພດສໍາພັນເກີດມາຈາກການບໍ່ໃຊ້ຖິງຢາງອານາໄມ ເພື່ອຄຸນກໍາເນີດ ແລະ ມີເພດສໍາພັນກັບຫຼາຍຄົນ. ການດື່ມ ຫຼື ເສບຂອງມິນເມີ ເຊັ່ນ ເຫຼົ້າ, ເບຍ ແລະ ຢາເສບຕິດທຸກຢ່າງ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີເພດສໍາພັນທີ່ບໍ່ປອດໄພ.

ຜົນຂອງການມີເພດສໍາພັນທີ່ບໍ່ປອດໄພ

- ການຖືພາທີ່ບໍ່ຕັ້ງໃຈ ແລະ ການຖືພາທີ່ ເກີດມີຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດລຸກ, ແຕ່ງງານ ກ່ອນໄວອັນຄວນ, ເອົາລູກອອກທີ່ບໍ່ປອດໄພ ແລະ ອອກໂຮງຮຽນ.
- ດີດເຂື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ຫາຍເພດສໍາພັນ ລວມທັງ ເອດສ້ໄອວີ/ເອດສ້

ເຈົ້າມີສິດທິໃນການເຂົ້າເຖິງວິທີຄຸນກໍາເນີດທີ່ປອດໄພ. ສະນັ້ນ, ຖ້າເຈົ້າບໍ່ຢາກກາຍເປັນພໍແມ່ໃນເວລາ ນີ້ເທື່ອ, ຫຼື ຢາກສະລຳການຖືພາ ຫຼື ຢາກປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ຫາຍເພດສໍາພັນ, ເຈົ້າສາມາດລຳຖ້າຈິນກວ່າ ເຈົ້າພ້ອມ ຫຼື ສາມາດໃຊ້ວິທີຄຸນກໍາເນີດທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

ເຈົ້າຍັງສາມາດຊອກຫາຄໍາປຶກສາ ແລະ ບໍລິການກ່ຽວກັບວິທີຄຸນກໍາເນີດ ເມື່ອເຈົ້າມີບັນຫາ ຫຼື ເວລາທີ່ ເຈົ້າມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບ ການຕີບໄຕຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ການເປັນປະຈຳເດືອນ ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງໜີ້ເພື່ອນ ແລະ ຄອບຄົວ, ການມີເພດສໍາພັນ

9

ຄວາມເຊື່ອ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຜິດ ກ່ຽວກັບການຄຸມກຳເນີດ

**"ການມີລູກໝາຍເຖິງຄວາມປອດໄພສໍາລັບ
ຄອບຄົວຂອງຂໍອຍໃນອານາຄົດ"**

ເຈົ້າຄວນຄົດໃຫ້ດີກ່ຽວກັບການເປັນພໍແມ່ ຍ້ອນວ່າ ຖ້າກາຍເປັນພໍແມ່ແລ້ວ ເຈົ້າຕ້ອນມີຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຈົ້າສາມາດກາຍເປັນພໍແມ່ໄດ້ທຸກ ເວລາທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການ, ແຕ່ເຈົ້າບໍ່ສາມາດກັບມາເປັນໄວໜຸ່ມອີກຄັງ, ສະນັ້ນ ເຈົ້າຕ້ອງຄົດໃຫ້ດີກ່ຽວກັບ ເວລາທີ່ເຫັນສົມໃນການຖືພາ.

"ຂໍອຍບໍ່ສາມາດມີລູກໄດ້ຖ້າຂໍອຍເປັນປະຈຳເດືອນ"

ຜູ້ຍິງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ຈະມີລູກໃນຊ່ວງຕົກໄຂ່, ແຕ່ ເຈົ້າບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າມັນຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອໃດ. ເພາະວ່ານໍາ ອະສຸດຂອງເພດຊາຍສາມາດຢູ່ໄດ້ຮອດ 7 ມື້, ໃນລະຫວ່າງ ທີ່ນໍາອະສຸດປອຍເຂົາໄປຈຳນວນ 300 ລ້ານໂຕ ທີ່ປ່ອຍເຂົາໄປຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ຍິງ ແລະ ມີພຽງອະສຸດໃຕດງວ່າເຂົານັ້ນທີ່ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຖືພາ. ສະນັ້ນຢ່າງດັນໃຫ້ໄຕເອງມີເພດສໍາພັນເມື່ອເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນ ພ້ອມ ຫຼື ໃຊ້ວິທີຄຸນກໍາເນີດທີ່ ຖືກຕ້ອງກ່ອນມີເພດສໍາພັນ.

ສິ່ງທີ່ຖືກເວົ້າວ່າຜູ້ຍິງມີເພດສໍາພັນຄັ້ງດຽວບໍ່ສາມາດມີລູກໄດ້ຫຼື ວ່າຜູ້ຂ່າຍບໍ່ເຖິງຈຸດສຸດຍອດ (ນ້ຳອະສຸດຈົບ້ງກັນອອກ) ຫຼື ອາບນໍາທັນທີ່ຫຼັງມີເພດສໍາພັນນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ